

QU'EST-CE QUE LE COLZA?

Le colza est une plante oléagineuse qui se propage de plus en plus en Espagne et dans d'autres pays comme la France et le Canada. Tout au long de sa croissance, cette plante doit faire face à plusieurs espèces d'insectes *Curculionidae*, appartenant au genre *Ceutorhynchus*.

Le colza peut être affecté à différents étages de son développement et au niveau de différents organes. On trouve notamment le charançon de bourgeon terminal (*C. picipitarsis*), le charançon de la tige du colza (*C. napi*, *C. rapae*, *C. pallidactylus*) et le charançon des siliques (*C. assimilis*, *C. obstructus*).




MORPHOLOGIE ET BIOLOGIE

Le charançon du colza (*Ceutorhynchus spp*) est un petit coléoptère de la famille des *Curculionidae*. Les adultes mesurent entre 2 et 4 mm de long, ont un corps ovale et convexe et sont de couleur gris noirâtre. Ils sont recouverts de fines écailles, mais leur couleur varie selon les espèces, avec des variétés grisâtres, noires, brunes, rougeâtres ou verdâtres. Leur caractéristique la plus distinctive est leur face allongée (rostre), plus fine et plus longue chez les femelles, avec des antennes insérées à l'extrémité. Les œufs, minuscules et blanchâtres, sont pondus dans différentes parties de la plante selon l'espèce de charançon.

Les larves sont dépourvues de pattes, de couleur blanc crème, avec une capsule céphalique brune. De même, elles peuvent se développer dans différentes parties de la plante, selon l'espèce de charançon. Elles creusent des galeries à l'intérieur de différentes parties de la plante, l'affaiblissant et facilitant l'entrée d'agents pathogènes. Après plusieurs semaines de développement, les larves matures tombent au sol, provoquant la formation de pupes à l'intérieur du sol ou parmi les feuilles tombées, certaines espèces restant en état de diapause, dans lequel elles ne causent aucun dommage à la culture. La nouvelle génération d'adultes commencera un nouveau cycle, au cours duquel elles pondront à nouveau des œufs, en synchronisation avec le développement de la plante.

Vers la fin de l'hiver, les adultes de *Ceutorhynchus napi* et *C. obstructus*, commencent leur activité, qui coïncide avec l'étape de germination et de floraison. *Ceutorhynchus assimilis* vole au printemps. Dans le sud de l'Europe, à la fin de l'été et à l'automne, les adultes de *Ceutorhynchus picipitarsis* émergent.



SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L. ne garantit que la composition, la formulation et le contenu des produits, étant responsable des dommages qui ont leur cause directe, immédiate et exclusive dans la composition, la formulation et le contenu des produits commercialisés. **SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.** n'est pas responsable des dommages dont la production est due, totalement ou partiellement, à des facteurs extérieurs à l'entreprise, tels que, par exemple, les conditions météorologiques, l'application ou le mélange avec d'autres produits. De même, **SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L.** fournira des recommandations et des informations basées sur des études et des tests approfondis et rigoureux que l'utilisateur devra respecter lors de l'utilisation des produits. L'utilisateur sera responsable de tout dommage causé, en tout ou en partie, par l'observation totale ou partielle des instructions fournies, ainsi que de tout ce qui se rapporte à l'efficacité finale des produits et qui trouve son origine dans l'observation totale ou partielle des instructions et des informations fournies par l'entreprise.



www.piegecharancondocolza.com



VISITEZ
NOTRE SITE
WEB



VISITEZ NOTRE
BOUTIQUE EN
LIGNE



SUIVEZ-NOUS
SUR:
LinkedIn
et
Youtube



NOUS VOULONS
QUE VOUS
SOYEZ FIERS
DE VOS
RÉCOLTES

CODE	NOM COMMERCIAL	IMAGE
UIPFETA305	ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE	

Service

24 / 48 h.

Espagne
péninsulaire



Autres destinations
sur demande



INNOVATIVE SME
valid until 30-09-2027



SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L
CIF / VAT: ESB73108748

C/ Mayor, N° 15 Bis - Edificio ECONEX, 30149
SISCAR - Santomera - MURCIA- (Espagne, UE)

Service client: +34 900 502 401

Tel. + 34 968 86 03 82 / +34 968 86 40 88

Web: www.e-econex.eu

E-mail: econex@e-econex.com

DISTRIBUÉ PAR:

Délégué: David Tamisier

VAUCLUSE (FRANCE)

Contact: +33 658 23 51 09

E-mail: david.tamisier@e-econex.com

PRODUITS FABRIQUÉS EN ESPAGNE
© SANIDAD AGRÍCOLA ECONEX, S.L., 2025

ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE

BIOCONTRÔLE

Charançon du colza

www.piegecharancondocolza.com





DESCRIPTION

CODE NOM COMMERCIAL

UIPFETA305 ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE

Le **ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE** se compose d'un plateau jaune de 5 cm de haut et 34 cm de diamètre, d'un support en bois de 1 m de long et 2 cm de diamètre avec des trous transversaux tous les 15 cm et d'une barre en bois de 15 cm de long qui sert de bloc.

Le plateau est muni d'un trou central qui permet de le déplacer vers le haut et vers le bas du support et de le fixer à la hauteur souhaitée à l'aide de la barre en bois.



ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE

Code: UIPFETA305



FACTEURS

Les hivers doux augmentent le taux de survie des adultes hivernants, tandis que les printemps chauds accélèrent leur émergence des abris et leur colonisation des champs.

Les rotations courtes et les semis fréquents de colza dans la même zone augmentent le risque. Encourager l'action des ennemis naturels permet de maintenir les populations de charançons du colza à des niveaux plus bas.



DOMMAGES

Les dommages sont difficiles à observer, il est donc essentiel d'utiliser des pièges pour détecter la présence du ravageur avant qu'il ne soit trop tard.

L'espèce *Ceutorhynchus piciparis*, ou charançon de bourgeon terminal, pond ses œufs à l'automne. La larve dévore le bourgeon terminal et oblige la plante à développer des pousses latérales, ce qui retarde la culture.

Ceutorhynchus napi est également connu sous le nom de charançon de la tige du colza. C'est l'espèce qui peut causer les dommages les plus graves. Il apparaît à la fin de l'hiver, de février à mars, lorsque son vol commence et qu'il pond ses œufs à l'extrémité de la tige. Les larves creusent des tunnels dans les tiges, empêchant le colza de se développer correctement et causant des pertes importantes de production. Il peut également affecter les siliques.


Le charançon des siliques, *Ceutorhynchus assimilis*, commence son activité fin mars ou début avril. Ce charançon pond ses œufs dans le fruit. Il est particulièrement nuisible lorsqu'il s'associe aux dégâts causés par le moucheron du colza, étant donné que ce dernier peut utiliser les trous creusés par le charançon du colza pour pondre ses œufs.



PRÉVENTION

Il est essentiel de détecter les premiers vols à l'aide du **ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE**.

Il convient de placer 1 à 3 pièges par hectare entre la mi-mars et la fin novembre.



ACTIVATION DU PIÈGE

Le du **ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA RÉGLABLE** s'active en remplissant d'eau le plateau jaune. Quelques gouttes de savon liquide doivent être ajoutées à l'eau afin de briser la tension superficielle.

Vérifiez régulièrement les pièges et remplissez-les d'eau.

1.

Fixez le support au sol.



2.

Insérez le plateau dans le support et réglez la hauteur.



3.

Une fois que le plateau est à la hauteur de la culture, insérez la butée.




4.

Remplissez le plateau d'eau jusqu'à 2 cm du bord.



5.

Ajoutez quelques gouttes de savon liquide et mélangez.



LE PIÈGE EST PRÊT À ÊTRE UTILISÉ

POUR PLUS D'INFORMATIONS



ASSEMBLAGE DU ECONEX PIÈGE CHARANÇON DE LA TIGE DU COLZA



PÉRIODE D'UTILISATION

Les premiers vols du charançon du colza ont généralement lieu vers le milieu de l'hiver avec la hausse des températures, lorsque la plante commence à germer et que la tige commence à pousser. Le piège peut être installé à ce moment-là, en gardant à l'esprit que le plateau jaune devra être déplacé vers le haut à mesure que les plantes poussent. Le piège peut être laissé dans le champ jusqu'à l'automne, afin de surveiller les espèces qui volent encore à cette période. L'absence de vent et de pluie favorise l'accouplement des charançons du colza.



STOCKAGE

Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, dans un endroit sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.